

Alu-Gleittüren Basic

Maßgefertigt:

- Maximale Türhöhe 2600 mm
- Maximale Türbreite 1200 mm
- Maximale Breite der Türanlage unendlich

Details:

- Gute Stabilität in der Höhe
- Große Auswahl an Boden-/Deckenschienen
- Profilarbe Silber oder Bronze preisgleich
- Sehr hohe Füllungsvielfalt
- Hochwertige Rollentechnik, verdeckte Bodenrollen

Nutzung:

- Raumteiler / begehbarer Schrank
- Schranksysteme
- Nischenlösung
- Kniestocklösung
- Dachschrägenlösung
- Schrägtüren möglich

Im Preis für 1 Gleittür Basic ist enthalten:

- Gleittür mit Füllung wie beschrieben
- Deckenschiene (ein-/zweispurig)
- Bodenschiene (ein-/zweispurig)
- 1 Positionierer
- **Lieferzeit ca. 3-4 Arbeitswochen**

Griffprofil Basic

- Ausgeprägter Griff beidseitig
- Silber + Bronze preisgleich
- RAL-Farbe gegen Mehrpreis
- **NEU:** Edelstahl gegen Mehrpreis
- Profil mit 1 Hohlkammer
- Basic-Türen lassen sich bei einem zweispurigen Schienenverlauf bei jeder Türanordnung aneinander vorbeischieben



Mehrpreise

| Optionale Ausstattungsmerkmale / je nach Profilarbe | Silber/ Bronze | RAL- Farbe | Edel- stahl |
|---|----------------|------------|-------------|
| Füllungsteilender Alusteg für waagerechten Einbau, je Alusteg | X | X | X |
| NEU! Füllungsteilender Alusteg für senkrechten Einbau, je Alusteg | X | X | X |
| Optische Frontenteilung mit Alustegen, je lfdm | X | X | X |
| Lackglasstreifen inklusive 2 Frontenteilungen, bei Türbreite bis 1200 mm | X | X | X |
| Optionale Ausstattungsmerkmale / optionales Zubehör | | | |
| Raumteiler, bei beidseitig gleichen Seiten, bei Füllung 5a, 5b, 6, 6b, 7, 12b, 22, 25, 27, 30, 31 | | | 30 % |
| Dachschrägenlösung, je Schrägtür (bitte Rücksprache bzgl. der Aluminiumprofile halten) | | | X |
| Kniestocklösung, Blende inklusive Montagebeschläge, je Kniestocktür | | | X |
| Gedämpfter Selbsteinzug flexmotion, je Stück | | | X |
| Griffschale, Länge 150 mm | | | X |
| Griffschale, Länge 335 mm | | | X |
| Türschloß | | | X |
| NEU! Auf glatte Füllung aufklebbarer Spiegel inklusive Montage-Zubehör, 4 mm stark, geschliffene Kanten, 400 x 2000 mm | | | X |

| Technische Angaben | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------|------|------|
| Breite in mm bis | | 700 | 850 | 1000 | 1200 |
| Höhe in mm bis | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Nr. | Füllung | X lieferbar / – nicht lieferbar | | | |
| 50 | Tür ohne Füllung | X | X | X | X |
| 2a | Streichfähige Front | X | X | X | X |
| 2b | Tapezierfähige Front (immer beidseitig tapezieren) | X | X | X | X |
| 1a | Melamin uni weiß | X | X | X | X |
| 1b | Melamin uni farbig | X | X | X | X |
| 1c | Melamin Holz- / Fantasie-Dekore | X | X | X | X |
| 5a | Echtholz furnierte Oberfläche in senkrechter Riegel-Optik | X | X | X | X |
| 5b | Echtholz furnierte Oberfläche in waagerechter Riegel-Optik, Preise inkl. 2 Frontteilungen | X | X | X | X |
| 37 | NEU: Beidseitig matt lackierte Möbeloberfläche | X | X | X | X |
| 6 | Spiegelfläche silber | X | X | X | X |
| 6b | Geätzte Spiegelfläche Satinato silber | X | X | X | X |
| 7 | Spiegelfläche bronze oder grau | X | X | X | X |
| 9 | Zweischichtiges Klarglas | X | X | X | X |
| 10 | Zweischichtiges Mattglas | X | X | X | X |
| 10b | Zweischichtiges Mattglas Superweiß | X | X | X | X |
| 12b | Lackglasfläche | X | X | X | X |
| 30 | Geätzte Lackglasfläche Satinato | X | X | X | X |
| 31 | Lackglasfläche Wunschfarbe nach RAL (Lieferzeit plus 8 Tage) | X | X | X | X |
| 14c | AUSLAUF: Metallisierte gelochte Designoberfläche mit hinterlegtem Melamin nach Wahl | X | X | X | ** |
| 18 | Peddigrohr-Geflecht lackiert ¹ | X | X | X | X |
| 19 | Lloyd-Loom-Geflecht lackiert ¹ | X | X | X | X |
| 20 | Bambus lackiert ¹ | X | X | X | X |
| 22 | AUSLAUF: Metallisierte Designoberfläche mit 3D-Optik | X | X | X | ** |
| 25 | Steindekor Homanit | X | X | X | X |
| 27 | Farbige Magnethafttafeln Homanit | X | X | X | X |
| Mehrpreis je Tür für Profile in anderen Farben entsprechend des Türmaßes | | | | | |
| 33 | Pulverbeschichtete Profile in RAL-Farben (nicht bei Schrägtüren) | X | X | X | X |
| 38 | NEU: Profile in Edelstahl-Optik eloxiert | X | X | X | X |
| Mehrpreis je Tür entsprechend des Türmaßes | | | | | |
| 39 | NEU: Rückseitige weiß lackierte HDF-Platte bei Füllung 6, 6b, 7, 12b, 30, 31 | X | X | X | X |
| ** Fertigung ggf. möglich, Preise auf Anfrage | | | | | |
| ¹ Naturprodukt: Leichte Farb- und Größenunterschiede im Geflecht sind naturbedingt | | | | | |
| Weitere Türbreiten und Türfüllungen auf Anfrage möglich | | | | | |
| Leichte Farbabweichungen sind bei Profilen in Bronze möglich | | | | | |

| Technische Angaben | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------|------|------|
| Breite in mm bis | | 700 | 850 | 1000 | 1200 |
| Höhe in mm bis | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nr. | Füllung | X lieferbar / – nicht lieferbar | | | |
| 50 | Tür ohne Füllung | X | X | X | X |
| 2a | Streichfähige Front | X | X | X | *X |
| 2b | Tapezierfähige Front (immer beidseitig tapezieren) | X | X | X | *X |
| 1a | Melamin uni weiß | X | X | X | *X |
| 1b | Melamin uni farbig | X | X | X | *X |
| 1c | Melamin Holz- / Fantasie-Dekore | X | X | X | *X |
| 5a | Echtholz furnierte Oberfläche in senkrechter Riegel-Optik | X | X | X | *X |
| 5b | Echtholz furnierte Oberfläche in waagerechter Riegel-Optik, Preise inkl. 2 Frontteilungen | X | X | X | X |
| 37 | NEU: Beidseitig matt lackierte Möbeloberfläche | X | X | X | *X |
| 6 | Spiegelfläche silber | X | X | X | X |
| 6b | Geätzte Spiegelfläche Satinato silber | X | X | X | X |
| 7 | Spiegelfläche bronze oder grau | X | X | X | X |
| 9 | Zweischichtiges Klarglas | X | X | X | X |
| 10 | Zweischichtiges Mattglas | X | X | X | X |
| 10b | Zweischichtiges Mattglas Superweiß | X | X | X | X |
| 12b | Lackglasfläche | X | X | X | X |
| 30 | Geätzte Lackglasfläche Satinato | X | X | X | X |
| 31 | Lackglasfläche Wunschfarbe nach RAL (Lieferzeit plus 8 Tage) | X | X | X | X |
| 14c | AUSLAUF: Metallisierte gelochte Designoberfläche mit hinterlegtem Melamin nach Wahl | X | X | X | ** |
| 18 | Peddigrohr-Geflecht lackiert ¹ | X | X | X | *X |
| 19 | Lloyd-Loom-Geflecht lackiert ¹ | X | X | X | *X |
| 20 | Bambus lackiert ¹ | X | X | X | *X |
| 22 | AUSLAUF: Metallisierte Designoberfläche mit 3D-Optik | X | X | X | ** |
| 25 | Steindekor Homanit | X | X | X | *X |
| 27 | Farbige Magnethafttafeln Homanit | X | X | X | *X |
| Mehrpreis je Tür für Profile in anderen Farben entsprechend des Türmaßes | | | | | |
| 33 | Pulverbeschichtete Profile in RAL-Farben (nicht bei Schrägtüren) | X | X | X | X |
| 38 | NEU: Profile in Edelstahl-Optik eloxiert | X | X | X | X |
| Mehrpreise je Tür entsprechend des Türmaßes | | | | | |
| 34 | Aluminium-Zarge | X | X | X | X |
| 39 | NEU: Rückseitige weiß lackierte HDF-Platte bei Füllung 6, 6b, 7, 12b, 30, 31 | X | X | X | X |
| * Lieferbar nur mit mindestens 1 Frontteilung, wahlweise senkrechte oder waagerechte Teilung. Preise inklusive 1 Frontteilung | | | | | |
| ** Fertigung ggf. möglich, Preise auf Anfrage | | | | | |
| ¹ Naturprodukt: Leichte Farb- und Größenunterschiede im Geflecht sind naturbedingt | | | | | |
| Weitere Türbreiten und Türfüllungen auf Anfrage möglich | | | | | |
| Leichte Farbabweichungen sind bei Profilen in Bronze möglich | | | | | |

| Technische Angaben | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------|------|------|
| Breite in mm bis | | 700 | 850 | 1000 | 1200 |
| Höhe in mm bis | | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Nr. | Füllung | X lieferbar / – nicht lieferbar | | | |
| 50 | Tür ohne Füllung | X | X | X | X |
| 2a | Streichfähige Front | X | X | X | *X |
| 2b | Tapezierfähige Front (immer beidseitig tapezieren) | X | X | X | *X |
| 1a | Melamin uni weiß | X | X | X | *X |
| 1b | Melamin uni farbig | X | X | X | *X |
| 1c | Melamin Holz- / Fantasie-Dekore | X | X | X | *X |
| 5a | Echtholz furnierte Oberfläche in senkrechter Riegel-Optik | X | X | X | ** |
| 5b | Echtholz furnierte Oberfläche in waagerechter Riegel-Optik, Preise inkl. 2 Frontteilungen | X | X | X | X |
| 37 | NEU: Beidseitig matt lackierte Möbeloberfläche | X | X | X | *X |
| 6 | Spiegelfläche silber | X | X | X | X |
| 6b | Geätzte Spiegelfläche Satinato silber | X | X | X | X |
| 7 | Spiegelfläche bronze oder grau | X | X | X | X |
| 9 | Zweischichtiges Klarglas | X | X | X | X |
| 36 | NEU: 6 mm VSG Klar mit aufgedrucktem Dekor nach Liste ² | X | X | X | X |
| 10 | Zweischichtiges Mattglas | X | X | X | X |
| 10b | Zweischichtiges Mattglas Superweiß | X | X | X | X |
| 12b | Lackglasfläche | X | X | X | X |
| 30 | Geätzte Lackglasfläche Satinato | X | X | X | X |
| 31 | Lackglasfläche Wunschfarbe nach RAL (Lieferzeit plus 8 Tage) | X | X | X | X |
| 14c | AUSLAUF: Metallisierte gelochte Designoberfläche mit hinterlegtem Melamin nach Wahl | X | X | X | ** |
| 18 | Peddigrohr-Geflecht lackiert ¹ | X | X | X | ** |
| 19 | Lloyd-Loom-Geflecht lackiert ¹ | X | X | X | ** |
| 20 | Bambus lackiert ¹ | X | X | X | ** |
| 22 | AUSLAUF: Metallisierte Designoberfläche mit 3D-Optik | X | X | X | ** |
| 25 | Steindekor Homanit | X | X | X | ** |
| 27 | Farbige Magnethafttafeln Homanit | X | X | X | ** |
| Mehrpreis je Tür für Profile in anderen Farben entsprechend des Türmaßes | | | | | |
| 33 | Pulverbeschichtete Profile in RAL-Farben (nicht bei Schrägtüren) | X | X | X | X |
| 38 | NEU: Profile in Edelstahl-Optik eloxiert | X | X | X | X |
| Mehrpreise je Tür entsprechend des Türmaßes | | | | | |
| 34 | Aluminium-Zarge | X | X | X | X |
| 39 | NEU: Rückseitige weiß lackierte HDF-Platte bei Füllung 6, 6b, 7, 12b, 30, 31 | X | X | X | X |
| * Lieferbar nur mit mindestens 1 Frontteilung, wahlweise senkrechte oder waagerechte Teilung. Preise inklusive 1 Frontteilung | | | | | |
| ** Fertigung ggf. möglich, Preise auf Anfrage | | | | | |
| ¹ Naturprodukt: Leichte Farb- und Größenunterschiede im Geflecht sind naturbedingt | | | | | |
| ² Füllungsteilende Alustege / Lackglasstreifen sind bei bedruckten Gläsern nicht möglich | | | | | |
| Weitere Türbreiten und Türfüllungen auf Anfrage möglich | | | | | |
| Leichte Farbabweichungen sind bei Profilen in Bronze möglich | | | | | |