

BITTE AUSFÜLLEN UND FAXEN AN 0 25 64 – 3 92 96 29

Firma / Name	Straße	PLZ / Ort
Bestell-Nr.	Telefon	Mail
Kommission	Datum	Unterschrift

Seite 1: Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Datenübergabe, damit wir Ihren Auftrag zügig und ohne Rückfragen bearbeiten können.

Grundsätzliche Anmerkungen:

- Der Laser erzeugt eine Gravur annähernd im Farbton Satinato
- Es können innerhalb des Farbtones Satinato unterschiedliche Mattierungsstufen erzeugt werden (ähnlich Graustufen bei einem SW-Bild)
- Farben können nicht dargestellt werden

Vektordateien (Logos, Beschriftungen):

- **EPS = Postscript interpretiert (editierbar) *.eps**
- **Adobe Illustrator bis Version 12, *.ai, *.eps**
- Bitte beachten Sie: Logos oder Schriftzüge sollten als Vektor-Daten vorliegen
- Sollen Flächen oder Linien des Logos in unterschiedlichen Mattierungsstufen gelasert werden, liefern Sie bitte eine Skizze mit Prozentangaben mit. 100% = volle Laserstärke; 50% = halbe Laserstärke usw.

Pixeldateien Bildmotive:

- ***.tif, *.bmp, *.jpg, *.pdf u. ä., am besten umgewandelt in ein Graustufenbild;**
Für Bildmotive gilt: Die hellsten Bildbereiche werden am stärksten gelasert, je dunkler die Bereiche werden, umso weniger stark wird hier gelasert
- Bitte beachten Sie: Die Fotovorlage bestimmt die endgültige Qualität der Gravur. Bitte nur scharfe, kontrastreiche und hoch aufgelöste Bilder schicken, damit die einzelnen Pixel nicht sichtbar sind. In Originalgröße der Laserung sollte die Bilddatei mindestens 75 dpi besitzen.
 - Zum Beispiel: Höhe Laserung 900 mm = Höhe Bilddatei 900 mm mit mindestens 75 dpi; das entspricht für die Höhe 900 mm eine Pixelanzahl von etwa 2700
- Für die Positionierung und Bemessung des Bildmotives auf dem Glas nutzen Sie bitte unser Skizzenblatt

Für alle Formate gilt:

- Bitte keine unnötig großen Datenmengen schicken
- Bitte keine MS-Word oder MS-PowerPoint Dokumente als Reinzeichnung
- Vektordaten nicht als Photoshop-Dateien
- Bitte Suffix (Dateiendung, z.B. .ai, .eps, usw.) im Dateinamen
- Dateien bis 12 MB per e-mail, ab 12 MB per CD/DVD oder USB-Stick

Seite 2 Seite 3 Seite 4 **dieses Dokumentes liefere ich mit**

Ich sichere hiermit der Fa. flexo Raumsysteme zu, daß mir die Nutzungsrechte des Logos bzw. Bildmotives zur Laserung auf Glas vorliegen.

Dateiname

Datum / Ort

Unterschrift

BITTE AUSFÜLLEN UND FAXEN AN 0 25 64 - 3 92 96 29

Kommission

Seite 2: Lasermattierung Glas im Garten

Die Lasermattierung erfolgt einseitig und ist die Seite zum Nachbarn. Die unbelaserte Glasseite ist die eigene Gartenseite. Bitte beachten Sie dieses bei der Bestellung von Modell-Gläsern und Glastüren.

ESG 8 mm dick, Lasermattierung außen

	Rechteckige Gläser					
Breite Glasscheibe in mm	515	1030	1200	515	1030	1200
Höhe Glasscheibe in mm	1200	1200	1200	1800	1800	1800
ESG Klarglas mit gelasertem Logo Schriftzug oder Motiv nach gelieferter Datei						
ESG Klar, Laser außen Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewünschte Stückzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Mass-Gläser	Modell-Gläser			
Breite Glasscheibe in mm	200 bis 1200	1030	1030	1200	1200
Höhe Glasscheibe in mm	900 bis 1800	L1200/R1800	L1800/R1200	L1200/R1800	L1800/R1200
ESG Klarglas mit gelasertem Logo Schriftzug oder Motiv nach gelieferter Datei					
ESG Klar, Laser außen Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewünschte Stückzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Glastüren inklusive Bohrungen	
Breite Glasscheibe in mm	987	
Höhe Glasscheibe in mm	1800	
DIN Richtung	LINKS	RECHTS
ESG Klarglas mit gelasertem Logo Schriftzug oder Motiv nach gelieferter Datei		
ESG Klar, Laser außen Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewünschte Stückzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>

BITTE AUSFÜLLEN UND FAXEN AN 0 25 64 - 3 92 96 29

Kommission

Seite 3: Lasermattierung Glastüren

Glas-Drehtüren:

- ESG 8 mm dick, Lasermattierung außen
- VSG 2 x 4 mm dick, innen mit VSG Folie durchsichtig, Lasermattierung innen

DIN-Ausrichtung	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
Breite Scheibe in mm	709	709	834	834	959	959	834	834	959	959	auf Maß	auf Maß
Höhe Scheibe in mm	1972	1972	1972	1972	1972	1972	2097	2097	2097	2097	auf Maß	auf Maß
Mit gelasertem Logo Schriftzug oder Motiv nach gelieferter Datei												
ESG Klar, Laser außen Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VSG Klar, Laser innen Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gewünschte Stückzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Hängendes Türsystem:

- ESG 8 mm dick, Lasermattierung außen
- VSG 2 x 4 mm dick, innen mit VSG Folie durchsichtig, Lasermattierung innen

Laufschiene	Bohrung für Aluminium-Laufschiene				Bohrung für Aluminium-Laufschiene			
Bohrung Griff	Stangengriff				Muschelgriff			
DIN-Ausrichtung	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
Breite Scheibe in mm	900	900	auf Maß	auf Maß	900	900	auf Maß	auf Maß
Höhe Scheibe in mm	2050	2050	auf Maß	auf Maß	2050	2050	auf Maß	auf Maß
Mit gelasertem Logo Schriftzug oder Motiv nach gelieferter Datei								
ESG Klar, Laser außen Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VSG Klar, Laser innen Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewünschte Stückzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Laufschiene	Bohrung für Edelstahl-Laufschiene				Bohrung für Edelstahl-Laufschiene			
Bohrung Griff	Stangengriff				Muschelgriff			
DIN-Ausrichtung	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
Breite Scheibe in mm	900	900	auf Maß	auf Maß	900	900	auf Maß	auf Maß
Höhe Scheibe in mm	2050	2050	auf Maß	auf Maß	2050	2050	auf Maß	auf Maß
Mit gelasertem Logo Schriftzug oder Motiv nach gelieferter Datei								
ESG Klar, Laser außen Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VSG Klar, Laser innen Bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewünschte Stückzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

BITTE AUSFÜLLEN UND FAXEN AN 0 25 64 - 3 92 96 29

Kommission

Seite 4: Bemassung Logos, Schriftzüge oder Motiv für gewünschtes Scheibenformat:

- Zeichnen Sie das Scheibenformat ein, Maßstab 1 zu 10
- Zeichnen Sie die gelaserte Fläche ein und definieren Sie den Abstand zu den Glaskanten



Maßstab 1 zu 10: 10 x 10 mm in der Zeichnung = 100 x 100 mm reales Maß